



INGREDIENTES ACTIVOS

Flumorph	50 g/kg
Fosetyl Aluminium	450 g/kg

Nombre Químico

Flumorph:
4-[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine.
Fosetyl Aluminium:
Aluminium tris-O-ethylphosphonate.

No. CAS

Flumorph: 211867-47-9
Fosetyl Aluminium: 39148-24-8

FORMULACIÓN

Polvo Mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Sólido
Color:	Blanco a ligeramente amarillo
Olor:	Característico
pH:	6 - 8
Densidad:	1.42 g/L (20 °C)
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

ARKONI®, es un fungicida sistémico, sistémico con acción protectora, curativa, y antiesporulante, se absorbe a través de las hojas y raíces, se trasloca acropetáticamente y basipetáticamente en el floema y xilema.

MECANISMO DE ACCIÓN

ARKONI®, inhibe la síntesis de celulosa, germinación de esporas, desarrollo del micelio y esporulación.

RECOMENDACIONES DE USO

ARKONI®, se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados

DIRECCIÓN:

Vereda Siberia km 2.5,
Vía Bogotá – Siberia
Complejo Logística
El Pino Bodega No. 5

TELÉFONOS:

(+57601) 307 2390

WEB:

www.interoc.biz

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcule la cantidad de agua a emplear a la superficie que se pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de la mezcla, adicione la cantidad recomendada de **ARKONI®** y agite. Adicione el resto de agua.

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2-2.5 kg/ha	14 días	4 horas
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)			7 días	4 horas
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildeo Polvoso (<i>Peronospora sparsa</i>)	2.0 g/l preventivo 2.5 g/l curativo	0 días	4 horas

*Volumen de aplicación 1000 L/ha.

P.C.: Período de carencia

P.R.: Período de reentrada

COMPATIBILIDAD

ARKONI®, no presenta ningún tipo de reacción en el recipiente de mezcla, a excepción de aquellos de fuerte reacción alcalina como sulfatos, oxocloruros e hidróxidos de cobre, y azufrados con los cuales presentan separación y precipitación. Tampoco se recomienda la mezcla con productos que contienen carbofuran, carbendazim o captan, pues también se presentan inconvenientes de ligera separación y precipitación. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE TÓXICO”

4. LIGERAMENTE PELIGROSO. PELIGROSO.

PRESENTACIONES AUTORIZADAS

500 Gramos y 1 Kilogramo

REGISTRO NACIONAL: No. PL0010882023

FORMULADOR:

SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO., LTD.

Xihejubei Street 17, Chemical Industry Area, Shenyang
Economy and Technology Development Zone, Shenyang,
Liaoning, PRC
Shenyang - China



Pasión por la innovación