



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
DIETHOFENCARB 350 g/l

Nombre Químico
Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate de formulación a 20°C

No. CAS
87130-20-9

FORMULACIÓN

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido
Color:	Blanco a gris
Olor:	Sin olor.
pH:	7.35
Densidad relativa:	1,05 g/ml (25 °C)
Solubilidad en disolventes orgánicos (20°C)	En acetato de etilo 140400 mg/Lmetanol 106100 mg/L, acetona 207400 mg/L, xileno 29900 mg/L
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)	Kow LogP=2.89 (20°C, pH 7)
Punto de inflamabilidad	No inflamable (punto de inflamabilidad >100°C)
Propiedades explosivas	Sin propiedades explosivas
Propiedades oxidantes	Sin propiedades oxidantes

MODO DE ACCIÓN

ATTICUS® SC es un fungicida sistémico con acción translaminar, fácilmente absorbido a través de las hojas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibe la mitosis celular en los hongos, afectando el ensamblaje de beta-tubulina en el proceso mitótico. **ATTICUS®** posee resistencia cruzada negativa y se caracteriza por romper la resistencia de los hongos a los fungicidas, haciéndolos sensibles

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Bomba de espalda con boquilla de cono hueco de 20 litros de capacidad, y una presión de aproximadamente 30 psi.

CULTIVO	PLAGA BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	LMR	P.R.
*Ornamentales Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	**1,2 cm ³ /l	N/A	-	4 hora

*Resolución No. 00001418 del 18 de febrero de 2016 que permite la ampliación de uso en Ornamentales.

**Volumen de aplicación 1200 L/ha.

"Debido al alto número de especies ornamentales que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada".

P.C.: Período de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
P.R.: Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ATTICUS® SC puede ser aplicado en cualquier época del año. No realizar aplicaciones seguidas en bloque y hacer un máximo de dos aplicaciones por año.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

Frascos de plástico para líquidos de 250 ml y 1 l.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

ATTICUS® SC no presenta reacciones de incompatibilidad con plaguicidas comunes, excepto aquellos de fuerte reacción alcalina y agentes oxidantes fuertes.

ADVERTENCIAS:

"Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 m, respectivamente con relación a los cuerpos de agua". Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de

DIRECCIÓN:

Centro Empresarial
Metropolitano.
Bodega 13.
Bogotá-Colombia

TELÉFONOS:

(571) 307 2390

WEB:

Interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

4 LIGERAMENTE PELIGROSOS. ATENCIÓN

REGISTRO NACIONAL

PL0017582023

FORMULADOR

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD
11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing CHINA.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4. Centro empresarial
Metropolitano Módulo 3, Bodega 13. Cota, Cundinamarca,
Colombia.

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN¹¹

11 de febrero de 2026.

DIRECCIÓN:

Centro Empresarial
Metropolitano.
Bodega 13.
Bogotá-Colombia

TELÉFONOS:

(571) 307 2390

WEB:

Interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER