



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

CARBENDAZIM 125 g/L
PROPICONAZOLE 125 g/L

Nombre Químico

CARBENDAZIM:
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

PROPICONAZOLE:

(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1, 2,4-triazole

No. CAS

CARBENDAZIM: 10605-21-7

PROPICONAZOLE: 60207-90-1

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanco
Estabilidad: No hay información
Inflamabilidad: >100°C.
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico con acción protectante y curativa que es absorbido a través de las raíces y los tejidos verdes con translocación acropetal.

MECANISMO DE ACCIÓN

KEMPRO SC actúa inhibiendo el desarrollo del tubo de germinación del hongo, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. Bioquímicamente actúa inhibiendo la síntesis de betatubulina y la biosíntesis del ergosterol.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

KEMPRO SC se puede aplicar por dos ocasiones: la primera a los 15 días después de la germinación y la segunda al máximo macollamiento. Es importante considerar los niveles de infestación de la enfermedad y condiciones climáticas. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de KEMPRO SC y agite. Adicione el resto del agua. Evite la aplicación de KEMPRO SC cuando se pronostique lluvia.

MODO DE APLICACIÓN

Por aspersión.

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
Arroz (Oryza sativa)	Pyricularia (Pyricularia oryzae)	0.8 L/ha a la aparición de los primeros síntomas o 1.0 L/ha en presencia de la enfermedad	35 días	12 horas
Tomate (Solanum lycopersicum)	Alternaria (Alternaria solani)	0,6 L/ha a la aparición de los primeros síntomas o 0,9 L/ha de agua en presencia de la enfermedad	7 días	12 horas

Volumen de aplicación 600 L/ha

P.C: Período de carencia.

P.R: Período de reingreso

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Utilizar bomba de espalda de 20 L de capacidad, con boquilla de cono hueco y una presión de aproximadamente 30 psi. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

DIRECCIÓN:

Kr 7 N° 156-78
Edificio North Point
Piso 11
Bogotá - Colombia

TELÉFONOS:

(571) 3072390

WEB:

Interoc-custer.com



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad. KEMPRO SC es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

AVISO AL AGRICULTOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

ADVERTENCIAS:

“Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. Tenga en cuenta las franjas de seguridad y la regulación dada por el ICA.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

Envases de polietileno de alta densidad, tereftalato de polietileno (PET), COEX y polipropileno de alta densidad. Con capacidad de 1 L, 4L, 5 L, 20 L, 200 L, 50 cm³, 60 cm³, 100 cm³, 200 cm³, 250 cm³, 500 cm³.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO

REGISTRO

PL0001422023

FORMULADOR

INTEROC S.A.

Dirección: Km. 16.5 vía a Daule Guayaquil – Ecuador

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

21 Jiang Xia St. Ningbo 315000 China

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD.

11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing 210019 – China

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

N° 03001 Lvjian Road,
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong
262737 China

ZHUOCHEN INDUSTRIES (SHANGAI) CO., LTD

Room 1308, Building 2, Yulan Square, Jinan City, Shandong
China

CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION GROUP, LTD

No. 5, West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, China

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4

Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, Bodega 13.

Cota-Colombia Tel.: 3072390

FECHA DE REVISION Y ACTUALIZACION

13 de marzo de 2023

DIRECCIÓN:

Kr 7 N° 156-78
Edificio North Point
Piso 11
Bogotá - Colombia

TELÉFONOS:

(571) 3012390

WEB:

Interoc-custer.com



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER