FICHA TÉCNICA

TIPO DE FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

USO: FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

NITRÓGENO TOTAL (N)	96,40 g/L
NITRÓGENO NÍTRICO (N)	95 g/L
NITRÓGENO ORGÁNICO (N)	1,40 g/L
CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CaO)	140,80 g/L
BORO SOLUBLE EN AGUA (B)	6,1 g/L
ZINC SOLUBLE EN AGUA (Zn)	38,2 g/L
CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE TOTAL	49,10 g/L

PH EN SOLUCIÓN AL 10%	5,21
DENSIDAD A 20 °C	1,41 g/mL
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (1:200)	4,08 dS/m

SALMONELLA: AUSENTE/25 mL
ENTEROBACTERIAS: <10 UFC/mL

FUENTES: Ácido nítrico, nitrato de calcio, óxido de zinc, bórax, algas marinas.

FORMULADOR:
P.S.W PERUVIAN SEAWEEDS
Av. Paul Poblet Parcela D 19
Lote 19. Lurín - Lima
Perú

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano –
Modulo 3, Bodega 13.
Cota-Colombia
Telf.: 3072390

REGISTRO DE VENTA ICA: 6801

MECANISMO DE ACCIÓN:

NOVAPLANT Ca-B-Zn contribuye en la nutrición de la planta constituyendo un factor de suma importancia en el manejo del cultivo, ya que aporta los nutrientes necesarios para realizar las síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular. acción bioestimulante ayuda a mejorar los procesos fisiológicos de la planta, logrando un uso eficiente de los nutrientes en los distintos procesos de la planta. Además, su composición protohormonal colabora en un buen desarrollo y cuajado del fruto, mejorando su calidad. **NOVAPLANT Ca-B-Zn** al poseer la totalidad de sus micro elementos con quelatos naturales, hace que su absorción sea mejor aceptada, absorbida y asimilada por la planta.

El uso del producto ha demostrado los siguientes efectos en los cultivos.
Aumentar el vigor de la planta.
Corrige las deficiencias de calcio, boro y zinc.
Favorece la formación y cuajado de frutos.
Mejora la calidad de las cosechas.
Aumenta el tiempo de almacenamiento de los frutos.
Participa en la formación de clorofila.
Estimula el crecimiento de la planta.

MODO DE APLICACIÓN:

Fertilizante líquido soluble para la aplicación edáfica o en fertirriego.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para obtener una solución homogénea antes de la aplicación es necesario mezclar bien la dilución antes de usarse. En un envase grande colocar la mitad del volumen de agua recomendada, añadir la dosis indicada del fertilizante, agitar y completar el volumen con agua y nuevamente agitar bien la mezcla.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

NOVAPLANT Ca-B-Zn Es compatible con la mayor parte de agroquímicos de uso común.
Es incompatible con productos cúpricos y/o alcalinos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a mezclar y aplicar.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

Frasco, bidón, caneca, garrafa de polietileno de alta densidad de 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L, 1000 L de contenido neto.



AVISO AL AGRICULTOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

Fecha de revisión y actualización: 01 de julio del 2026.

Dirección:
Kr 7 N°156-78
Edificio North Point
Piso 11- Bogotá

Teléfonos:
(571) 3072390

Mail:
Interoc.custer@corpcuster.com

www.interoc-custer.com